




DIMENSÕES GERAIS - LAVATÓRIO ELEGANCE/PLUS LARGE




MONTAGEM (+LAVATÓRIOS)



REGULAGEM DA CUBA



Para regular o reclinado da cuba, retirar a tampa traseira e apertar ou soltar os quatro parafusos conforme indicação na gura abaixo.



Parafusos



* Chave de boca 10mm

FIXAÇÃO NO PISO

Obs: Junto com o lavatório são enviadas arruelas de plástico que devem ser montadas como apoio da base, para que não haja contato da base com o piso, evitando contato com a umidade.

Importante:

(A NÃO instalação das mesmas acarreta a perda da garantia do produto)





MONTAGEM CUBA LARGE

Passo 1: Retire a tampa traseira para ter acesso ao interior da estrutura. Figura A

Passo 2: Retire a CUBA da caixa e solte o conjunto com as borboletas e arruelas no inferior.


Passo 4: Parafuse a CUBA na estrutura utilizando O conjunto com as borboletas e arruelas conforme Indicado na Figura C.

Passo 5: Coloque a tampa traseira, Concluído.




* A Móveis Van de Velde não se responsabiliza caso não sejam efetuadas as informações contidas neste manual.

DESCANSO ARTICULADO



DETALHAMENTO HIDRÁULICA



DICAS DE LIMPEZA

CROMADOS | INOX

Para uma melhor eficácia e durabilidade a Móveis Van de Velde indica o produto abaixo para manter os móveis limpos e com acabamento sempre brilhando, em partes de inox e cromado, proporcionando uma vida longa para o seu móvel.

- Brilha Inox Scotch Brite (3M)

ESTOFAMENTOS

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sabão neutro com esponja umedecida. Remover o excesso com pano úmido e secar em ambiente arejado.

Evitar a utilização de produtos químicos.

Nos revestimentos com tonalidades claras, evitar contato com tecidos que soltem tinta.

MANCHAS

Pano de limpeza umedecido em produto multiuso ou álcool.

Secar em ambiente arejado.

* Não utilizar em hipótese alguma produtos abrasivos.

HIDRÁULICOS

CONSERVAÇÃO

Não deixar o hidráulico travado na altura máxima quando não estiver usando a poltrona.

Deixar sempre abaixado para lubrificação do pistão, evitando o ressecamento e possível travamento.